

痔核硬化療法

ID

氏名

		当日		1日後
		術前	術後	
検査	 必要時 検査をします。		 検査があります。	
処置	 剃毛します。		 外科外来で医師が診察します。	
治療	注射  手術衣に着替えて術前の点滴をします。	→ 終了後抜針します。		
	内服薬		 抗生剤の内服薬が開始となります。	 10時と16時に軟膏を肛門に入れます。
排泄	 浣腸をします。  手術予定時間15分前に トイレをすませておいてください。	 術後最初の排尿時は看護師に報告ください。	 ウオッシュレットを使用してください。	
食事	 絶食です。 水分は手術予定時間30分前までは少量飲んでもかまいません。	 吐き気がなければ水分は飲んでかまいません。  夕食から普通食です。	 普通食	
清潔			 シャワーができます。	
活動	 特に制限はありません。	 安静。ふらつきや下肢のしびれがなければトイレ歩行できます。	 歩行可。 安静度は棟内自由です。	
説明・その他	 入院生活、手術について説明します。 必要な物の確認をします。(T字帯・ナプキン)  同意書は看護師に渡してください。 手術室へ行く前に義歯、時計、指輪、コンタクトレンズ、ヘアピン、眼鏡等はずしておいてください。	 手術後医師より説明があります。	 退院可能です。 退院後のことについて説明します。	