

開腹部分腸切除

ID

氏名

	2日前	1日前	当日		1日後	2日後	3日後	4~6日後	7日後	8日後	14日後
			術前	術後							
食事	22時以降絶食です。 お茶・水は飲めます	絶食です。アルジネードウォーターは朝夕食にあります。18時にOS-1が2本配膳されるので、明日の7時までに飲んで下さい。 	朝7時までにOS-1飲用7時以降は絶食です。(午後からの手術の場合は9時以降絶食です。)	絶食です。うがいはできます。		水やお茶は飲めます。主治医の許可があれば、アルジネードウォーター2~4本飲めます。		昼から治療食がでます。徐々に食事の形態が変更します。		希望時米飯に変更できます。	
治療	内服薬 寝る前に下剤を内服します。	マグコロールを飲用します。						痛み止めの処方があります。(痛みに合わせて調節して下さい)。			
	注射										
検査	必要時検査します。		必要時検査します。		検査があります。						検査があります。
処置			手術室に行く前に義歯、時計、指輪、コンタクトレンズ、ヘアピン、眼鏡などははずしてお	手術後モニターや酸素吸入、足のマッサージ器械を明朝まで付けます。	医師の回診があります。			医師が全抜鉤します。			
活動	制限はありません。			ヘッド上安静です。	安静度は棟内自由です。(最初は看護師と一緒に歩行します)						
清潔	シャワーはできます。			シャワーはできません。	身体を拭きます。その後はシャワー開始まで2回/週体を拭きます。		許可があれば、シャワーできます。				
説明・その他	必要な物の確認をします。(腹帯・T字帯)同意書は看護師に渡して下さい。		手術予定時間15分前にトイレをすませておいて下さい。	手術後に説明があります。	時々、深呼吸や下肢の運動を行って下さい。		食事開始の頃に1度栄養士から説明があります。			医師が退院について説明します。	