

## 虫垂切除術(全麻用)

	当日		1日後	2日後	3日後
	術前	術後			
検査	 必要時検査します。		 検査があります。		
処置		 手術後モニターや酸素吸入、足のマッサージ器械を付けます。(経過を見て6時間で外していきます。)	 ガーゼ交換		
治療 注射	 手術衣に着替えて術前の点滴をします。	 持続して点滴をします。	 食事が摂取できていれば点滴は終了です。		
排泄	 手術予定時間15分前にトイレをすませておいてください。	 尿の管が入っています。	10時:尿の管を抜きます。(初回の排尿は看護師に報告ください。)		
食事	 絶飲食です。	 絶飲食です。うがいはできます。	 朝: 水やお茶は飲めます 昼: 5分粥食 夕: 5分粥食	 全粥食	 常食
清潔			 身体を拭きます。	医師の許可ができればシャワー浴ができます。	
活動	 特に制限ありません。	 ベット上安静ですが、術後6時間後より座れます。(看護師がお手伝いします)	 安静度は棟内自由です。(最初は看護師と一緒に歩行します。)	 特に制限ありません。	
説明 その他	 同意書は看護師に渡してください。  手術室へ行く前に義歯、時計、指輪、コンタクトレンズ、ヘアピン、眼鏡等はずしておいてください。	 手術後の説明があります。			





