ステップ名称		ﾍﾟｰｽﾒｰｶ植え込みまたは電池交換を受ける患者										
		1日前	基準日		1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	
			術前	術後								
達成目標		■不安を最小限にし、手術に臨める 転倒や外傷がなく安全に入院生活が送れる	■血行動態が安定し、合併症の出現が無い。 転倒や外傷がなく安全に入院生活が送れる	■血行動態が安定し、合併症の出現が無い。退院後の日常生活での注意点がわかる。 転倒や外傷がなく安全に入院生活が送れる								
達成目標												
注意事項		常用している眠剤薬に加えてレンドル よいも中服してもらう	急患その他の事情により遅れる場 合があります		植込み後は波形の変化などに注意	モニター除去可						
サイン	深夜											
	日勤											
	準夜											
投薬	オーダー	糖尿病薬、インシュリン注射は中 止してください。	通常内服薬服用 食事の量にかかわらず 糖尿病患者 さんは貯当日の朝・昼 の血糖降下	糖尿病薬・インシュリン　夕方よ り再開								
		ワーファリンは３日前から中止し ます	検査前にセルシン（精神安定剤） を服薬していただきま									
		よく眠れるようにレンドルミン（ 眠剤薬）を１錠内服し										
注射	オーダー	抗生剤アレルギー問診票記入	植え込みと同側から点滴を開始し ます。	貯室で三活付き延長ﾁｭｰﾌﾞを1本外 し退室する。 帰室後～抗生剤投与まで の6時間	CEZ1g（朝）10時							
			CEZ1g（病棟で出棟時に開始）　側管か	CEZ1g（帰室6h後）終了時ヘパロック。	CEZ1g（夕）22時							
検査	オーダー	心臓の検査をさせていただく場合 があります	糖尿のある方は朝前・昼前・出棟 前に測定します	帰室直後に心電図をとります	循環器セット採血		心エコーをとります。					
		カテ前検査 （心電図・胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ・心エ			植込み翌日に心電図をとります							
					胸部レントゲン ２方向							
処置	オーダー	ﾍﾟｰｽﾒｰｶｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ	同意書・持参薬・問診票の提出及 び確認をさせていただ	帰室時モニター装着。原則2日後まで。	以後、ガーゼ交換不要						挿入部の観察を行う！ 不要なテープや皮膚トラブルがないか	
		ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ（希望）ベッド上排泄できる方（術後翌朝まではベッド上安	病衣に着替えていただきます。上 半身は病衣のみでズボ	バイタルは帰室直後。その後は適 宜。							ﾍﾟｰｽﾒｰｶﾁｪｯｸ （臨エ）	
		電池交換時はペースト バンド不要									手帳は患者本人に渡します。もしくは 患者用ファイルに入れています。 ﾍﾟｰｽﾒｰｶ手帳	
		前胸部（挿入部位）には電極シールは 貼らない	義歯やアクセサリー化粧などはと ってください								退院指導 （臨エ）	
			前胸部（挿入部位）清拭 （電極シール、のりなどをリムーバー									
			カテ室持参物確認 （患者バーコード用紙・カテ申し送り									
食事	新規項目	塩分制限の食事を食べていただき ます。	カテ前の食事は半量可。午前カテ →朝食半量、午後カテ	1時間後より食事が可能です。（ 水分は帰室時から可）	塩分制限の病院食を食べていただ きます。							
指導												
安静度		医師の指示範囲内で自由です。	車いす（またはベッド）でカテー テル室へ移動します。	ベッドで自室へ戻ります。	6時よりトイレ歩行可 以後病棟内歩行可（検査室までの歩行							
清潔		医師の指示があれば可能です。			清拭可	全身清拭	自己での洗髪可					
確認・説明												
活動												
観察												
文書												
コメント												