

頸動脈ステント留置術を受けられる

様 ①

発行日:

	1日前	当日 手術前	当日 手術後
食事	 病院食を食べていただきます。	 昼食は絶食となります。 水分は1時間前までは飲んでいただけます。(水、お茶など)	 帰室後2時間は絶飲食となります
内服薬	1  必要があれば内服の変更などをお伝えすることがあります。	 食事の量にかかわらず糖尿病薬は中止、インスリンは朝、昼は半量打ちます。他の薬は服用してください。	 糖尿のあるかたは夕より糖尿病薬、インスリンを開始します。他の薬も服用してください。ワーファリンや抗血小板薬は医師の指示により開始します。
注射	1  左腕から点滴を開始します。	 8時間は点滴をしています。その後も状況により継続となります	
	2  出棟時に安定剤を筋肉注射します		
検査	1  外来で済んでいない検査を受けていただく場合があります。	 糖尿のあるかたは朝・昼・夕・出棟前の血糖を測定します。	 糖尿のあるかたは血糖を測定します。
			 術後にCT撮影を行います。
処置	1  同意書、持参薬、問診票の提出及び確認をさせていただきます。	 検査着に着替えていただきます。下はデイスホブルーパンツ(またはおむつ)のみで、その他の下着や靴下は着用しないで下さい。	 帰室後モニターを装着します。
	2  オリエンテーションを行います。	 義歯やアクセサリー、化粧などはとってください。	 ベッドで自室に戻ります。仰向けでベッド上安静です。尿の管は入ったままです。排泄もベッド上です。
	3  足の甲に印をつけます。	 尿の管を入れます。	 横向きにはなれません。両足ともに曲げないよう固定をしています。
	4  剃毛を行います。		 2時間後足の固定をはずします。
	5  デイスホブルーパンツ(またはおむつ)を購入してください(売店にて販売)。		
安静度	 医師の指示範囲内で自由です。	 ベッドでカテーテル室へ移動します。安定剤の注射をしており歩行できません。	 2時間後尿の管を抜きます。トイレ歩行が可能です。
清潔	 医師の指示があればシャワー、入浴が可能です。		
注意事項	 眠れない場合はお知らせください。お薬の用意があります。	 急患その他の事情により遅れる場合があります。	

頸動脈ステント留置術を受けられる

様 ②

発行日:

	1日後	2日～5日後	6日後
食事	 病院食を食べていただきます。	 病院食を食べていただきます。	 病院食を食べていただきます。
内服薬	1		
注射	1  12時間の点滴をしています。 その後も状況により継続となります		
	2		
検査	1  採血があります。		 MRIの検査があります。 休日の場合は平日に検査日時が変更になります。
	2  朝8時30分ごろにMRIの検査があります。		
処置	1  穿刺部のテープをはがします。傷口の状態を確認します。		 主治医より退院の許可があれば退院日について相談をさせていただきます
	2		
	3		
	4		
	5		
安静度	 医師の許可範囲内で歩行可能です。	 医師の許可範囲内で歩行可能です。	 医師の許可範囲内で歩行可能です。
清潔	 医師の指示があればシャワー、入浴が可能です。	 医師の指示があればシャワー、入浴が可能です。	 医師の指示があればシャワー、入浴が可能です。
注意事項	 病状により経過は異なります。ご質問などありましたら遠慮なく病棟看護師までお申し付けください。	 病状により経過は異なります。ご質問などありましたら遠慮なく病棟看護師までお申し付けください。	 病状により経過は異なります。ご質問などありましたら遠慮なく病棟看護師までお申し付けください。